OTTO TIMM

Kieswerke, Güternahverkehr
Abfallwirtschaft, Container, Erdbau

25704 Nindorf, Hauptstr. 44 a
Telefon 04832 / 977-0
e-mail olaf.timm@ottotimm.de
web www.ottotimm.de

Eigenüberwachung nach DIN 4226

1. Probenahme


Datum :	*25. Mrz. 2026*	**Material :**	*Kiestragschicht 0/32*
Probenehmer :	*Olaf Timm*	**Herkunft :**	*Hohenfiert*
Entnahmestelle :	*Halde*	**Baustelle :**	*selbst*

2. Korngrößenverteilung

Durchgang durch die Siebe

Siebweiten mm	**0,063**	**0,125**	**0,25**	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**32**	**45**	**56**
Gewicht g	*108*	*144*	*305*	*481*	*730*	*936*	*1195*	*1557*	*1996*	*2455*	*2554*	*2554*
Anteil M.-%	*4,2*	*5,6*	*12,0*	*18,9*	*28,6*	*36,7*	*46,8*	*61,0*	*78*	*96*	*100*	*100*

3. Sieblinie Grenzwerte für Kiestragschicht 0 / 32 mm nach ZTVT-StB 95



4. Bodenkennwerte

U = 38,0 ; Cc = 0,76 k-Wert = 6,12
kf (Beyer) = 2,7E-04 m/s
kf (Hazen) = 4,9E-04 m/s

5. Bemerkungen

Nindorf, den ***25. März 2026***

O. Timm